

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ПУШНЫЕ ЗВЕРИ КЛЕТОЧНОГО РАЗВЕДЕНИЯ
ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ БОНИТИРОВКЕ (ОЦЕНКЕ)
ОСТ 10 10-86

Срок действия установлен
с 1 сентября 1986 года

Разработан научно-исследовательским институтом пушного звероводства и кролиководства им. В.А. Афанасьева.

Внесен Подотделом племенного дела, селекционных центров и племенных хозяйств Госагропрома СССР.

Заместитель начальника подотдела, кандидат сельскохозяйственных наук Л.В. Милованов.

Утвержден Государственным агропромышленным комитетом СССР.

Заместитель начальника Отдела по производству и переработке продукции животноводства П.И. Корнеев.

Вводится впервые.

Настоящий стандарт устанавливает зоотехнические требования при бонитировке норок, лисиц, песцов, соболей, хорьков, енотовидных собак и нутрий клеточного разведения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Бонитировка зверей - индивидуальная оценка их породности, тона окраски, размера и телосложения, общей окраски и качества волосяного покрова, а также некоторых дополнительных признаков. Дополнительные признаки оценивают у зверей, оставляемых на племя.

1.2. Бонитируют весь предварительно отобранный на племя молодняк племенного ядра и репродуктивной части стада, а также молодняк от самцов и самок, подлежащих проверке по качеству потомства.

1.3. Бонитировку зверей всех разводимых на фермах видов проводят в первый год их жизни в период полной зрелости волосяного покрова (октябрь - ноябрь), а нутрий - в 6-месячном возрасте и их молодняк, реализуемый на племя, - в возрасте до 6 месяцев оценивают по происхождению (классу родителей) и размеру.

1.4. Бонитируют зверей только с сухим волосяным покровом при хорошей освещенности рассеянным солнечным светом (не на солнце) или лампами дневного света.

1.5. При бонитировке зверей берут в руки. Допускается бонитировка норок и хорьков в переносных клетках с подъемным полом.

1.6. Бонитируют зверей отдельно по видам, породам, типам.

Оценивают породность, интенсивность окраски (у лисиц - процент серебристости), три основных признака, определяющих классность зверя (размер и телосложение животного, качество волосяного покрова и его окраска), а также принятые для данного вида (породы, типа) дополнительные признаки. При визуальной оценке признаков используются звери-эталоны.

1.7. До начала бонитировки следует уточнить по данным зоотехнического учета принадлежность зверя к той или иной породе (типу), наличие и правильность имеющихся татуировочных номеров.

Главный (старший) зоотехник - ответственный бонитер обязан: провести показательную бонитировку, инструктаж всех бонитеров, отобрать зверей, используемых в качестве эталонов, распределить поголовье между бонитерами.

1.8. Бонитируют зверей главные, старшие зоотехники, зоотехники-селекционеры хозяйств, управляющие, заведующие фермами, зоотехники и бригадиры (зоотехники) ферм.

2. ОЦЕНКА ПРИЗНАКОВ

2.1. Оценка породности

К чистопородным относят зверей, происходящих от животных одной и той же породы (типа), разведение которых в себе в течение трех предыдущих поколений подтверждено зоотехническими документами, а также типичных для породы помесей зверей, начиная с IV поколения поглотительного скрещивания.

Цветные норки, лисицы, песцы и нутрии с признаками, обусловленными доминантными генами, не определяющими основной окраски, относятся к соответствующей породе (типу) по генотипу, обуславливающему основную окраску.

Звери с доминантными мутациями, определяющими изменение основной окраски, рассматриваются как самостоятельные типы.

2.2. Оценка интенсивности окраски

Тон окраски - темный, средний или светлый - оценивают у норок (кроме черных и белых), хорьков, песцов (кроме песцов тень), енотовидных собак, нутрий (кроме черных и белых), платиновых и красных лисиц, у серебристо-черных лисиц определяют процент серебристости.

Селекционируемый тип по тону (интенсивности) окраски определяется специалистами хозяйства.

2.3. Оценка признаков, определяющих класс зверя

Все признаки (кроме размера тела) оценивают по пятибалльной шкале. Размер тела оценивают по десятибалльной шкале.

2.3.1. Оценка размера и телосложения

На племенных фермах размер зверя определяют путем измерения длины тела (нутрий - по живой массе). На товарных фермах размер тела определяют визуально. У оставленного на племя молодняка измеряют длину тела.

Для отработки правильной визуальной оценки рекомендуется на первом этапе бонитировки взвесить или измерить несколько нормально упитанных животных. Показатели, соответствующие той или иной оценке в баллах, представлены в [табл. 2, 6, 10, 13, 16, 20, 23](#).

При определении классности зверей оценка размера и телосложения в 6 баллов и более приравнивается к 5 баллам.

Взвешивают зверей перед кормлением, длину тела измеряют по хребту рулеткой измерительной от кончика носа до корня хвоста, следуя изгибам туловища.

2.3.2. Оценка качества волосяного покрова

Качество опушения у зверей всех видов оценивают на спине, боках и брюшке. Оно характеризуется совокупностью показателей густоты, упругости, длины и шелковистости волосяного покрова, соотношением этих показателей на разных участках тела, а также дефектностью волосяного покрова.

Селекционируемый тип по структуре волосяного покрова (высота, уравнивание по высоте и др.) у всех видов зверей определяется специалистами хозяйства.

2.3.3. Оценка общей окраски волосяного покрова

Общая окраска волосяного покрова складывается из цвета кроющих волос и цвета вершин пуха. Оценка ее отражает общее впечатление об окраске зверя. У всех видов зверей окраска оценивается по выраженности типичного для данной группы цвета и чистоте окраски, то есть по

отсутствию нежелаемых оттенков. У черных норок, черных нутрий и у соболей оценка общей окраски включает и оценку интенсивности пигментации.

2.4. Определение классности зверей

По результатам бонитировки трех признаков: размера и телосложения особи, качества волосяного покрова и его окраски определяется класс пушных качеств зверя в соответствии с табл. 1. Всего классов восемь. Чистопородные звери первого и второго классов относятся к элите.

Таблица 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ ПУШНЫХ КАЧЕСТВ ЗВЕРЯ

Размер и телосложение, балл	Качество волосяного покрова, балл	Окраска волосяного покрова, балл	Класс
5	5	5	1
4 - 5	4 - 5	5	2
4 - 5	4 - 5	4	3
3 - 5	3 - 5	5	4
3 - 5	3 - 5	4	5
3 - 5	3 - 5	3	6
При наличии хотя бы одной оценки в 2 балла			7
То же в 1 балл			8

Тон окраски, процент серебристости у лисиц, а также дополнительные признаки при определении класса зверя не учитывают.

2.5. Оценка дополнительных признаков

Зверей, оставляемых на племя, оценивают, кроме того, по дополнительным показателям. Обязательные для оценки дополнительные признаки приведены в конце описания бонитировки по каждому виду зверей.

Дополнительные признаки оценивают следующим образом:

а) окраску пуха определяют при раздувании волосяного покрова на спинно-боковой части туловища. Оценивают ее по цвету вершин волос, обусловливающему в известной мере общую окраску;

б) ширину светлой зоны кроющих волос у лисиц определяют визуально на спинно-боковой части туловища по ширине светлой полосы, ограниченной сверху нижней частью пигментированных кончиков волос, снизу - вершинами пуховых волос или нижней границей серебристого кольца.

При значительном удельном весе платиновых волос (более 50%) оценивают не ширину светлой зоны, а интенсивность платиновых волос как среднюю или большую;

в) вуаль определяют по пигментированным кончикам остевых и направляющих волос.

В зависимости от длины и частоты пигментированных кончиков волос, а у серебристо-черных лисиц и от ширины светлой зоны, вуаль может быть нормальной или с разной степенью отклонений в сторону "тяжелой" или "легкой", а у песцов - более или менее ярко выраженной.

В случае необходимости хозяйство, кроме обязательных для оценки дополнительных признаков, может ввести и другие показатели, разработав для их оценки свою шкалу.

3. ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Бонитировка норок

Оценка размера и телосложения норок проводится в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

ОЦЕНКА РАЗМЕРА И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НОРОК

Оценка, балл	Размер и телосложение	Минимальные показатели размера тела			
		Самцы		Самки	
		длина, см	живая масса, кг	длина, см	живая масса, кг
10	Особо крупный - крепкое	54	3,3	47	1,7
9	То же	52	3,1	45	1,6
8	-"-	50	2,9	43	1,5
7	-"-	48	2,7	41	1,4
6	-"-	46	2,5	39	1,3
5	-"-	45	2,3	38	1,2
4	Крупный, крепкое	44	2,1	37	1,0
3	Средний, крепкое	43	1,9	36	0,8
2	Мелкий, крепкое	Менее 43	Менее 1,9	Менее 36	Менее 0,8
1	Слабое при любом размере тела				

Оценка качества волосяного покрова проводится в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА НОРОК

Оценка белых, голубых (кроме серебристо-голубых), соболиных всех типов, балл	Оценка норок всех других типов, балл	Характеристика признака
5	5	Высота волосяного покрова характерна для селекционируемого в хозяйстве типа. Волосяной покров очень густой, шелковистый, ость полностью прикрывает пух на спине, боках и животе
5	4	То же, что и при 5 баллах. На животе и боках допускается более редкая ость, пух слегка просвечивает
4	3	Волосяной покров соответствует селекционируемому типу по высоте, менее густой, шелковистый. Ость полностью закрывает пух на спине, но на боках пух просвечивает
3	2	Волосяной покров не густой, ость редковатая, пух на спине просвечивает, допускается незначительная потертость в промежности
2	1	Не удовлетворяет требованиям 2 (3) - 5 баллов

Окраска волосяного покрова норок оценивается в соответствии и требованиями, указанными в табл. 4.

ОЦЕНКА ОКРАСКИ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА НОРОК

Порода, тип (генотип) норок	5 баллов	4 балла	3 балла	2 балла	1 балл
1	2	3	4	5	6
Требования к окраске волосяного покрова					
Стандартные черного типа	Черная с явно выраженным блеском. Окраска пуховых волос серая, темного тона	Почти черная с выраженным блеском. Окраска пуховых волос серая темного тона	Почти черная с блеском. Окраска вершин пуховых волос коричневая, темного тона	Темно-коричневая. Окраска вершин пуховых волос коричневая, темного и среднего тонов	Не удовлетворяет требованиям 2 - 5 баллов
Стандартные темно-коричневого типа	Коричневая до почти черной с явно выраженным блеском. Окраска вершин пуховых волос коричневая, в тон общей окраски	Коричневая разной интенсивности с выраженным блеском. Окраска вершин пуховых волос коричневая, в тон общей окраски	Коричневая с легкой буризной	Коричневая с выраженной буризной	То же
Стандартные коричневого типа (дикие)	Коричневая разной интенсивности с явно выраженным блеском. Пух чисто серый с коричневыми вершинами	Коричневая разной интенсивности с выраженным блеском. Пух серый с коричневыми вершинами	Коричневая с легкой буризной. Пух серый с коричневым оттенком. Вершина пуховых волос коричневая	Коричневая с выраженной буризной. Пух коричневый с буризной или осветленный	-"-
Пастель (bb) о о и орхид (k k)	Коричневая с хорошо выраженным голубовато-серым оттенком. Пух серый с легким коричневатым оттенком	Коричневая с меньшим голубовато-серым оттенком. Пух серый с коричневым оттенком	Коричневая. Пух серый с коричневыми вершинами	С желтоватым или буроватым оттенком	-"-
Соколотпастель s s (t t bb)	Светло-коричневая с хорошо выраженным дымчато-голубоватым оттенком. Пух бежевый с серым оттенком	Светло-коричневая с дымчато-голубым оттенком. Пух бежевый. Вершины его окрашены в коричневатый цвет	Светло-коричневая. Пух бежевый с коричневатыми вершинами	Коричневая. Пух бежевый с буризной	Не удовлетворяет требованиям 2 - 5 баллов
Орхидпастель о о (k k bb)	Светло-коричневая с бронзовым оттенком. Пух голубой	Светло-коричневая со слабым бронзовым оттенком. Пух голубой	Светло-коричневая. Пух серый	Светло-коричневая. Пух серый с буризной	То же
Мойлалеутские (mmaa)	Светло-коричневая с бледно-лиловым оттенком. Пух серый с голубыми вершинами	Светло-коричневая с легким бледно-лиловым оттенком. Пух серый с голубыми вершинами	Светло-коричневая с буроватым оттенком. Пух серый	Светло-коричневая с бурым оттенком. Пух серый	-"-
Паломино (kk)	Бежевая. Пух светло-бежевый	Бежевая с легким оранжевым оттенком. Пух светло-бежевый	Бежевая с оранжевым оттенком. Пух светло-бежевый	Бежевая с явным оранжевым оттенком. Пух почти белый	-"-
Ампалосапфир (kkaarr), ампалосеребристые (kkrr)	Бежево-дымчатая с хорошо выраженным голубым оттенком. Пух бледно-голубой, голубой	Бежево-дымчатая. Пух бледно-голубой, голубой	Бежево-дымчатая с легким коричневым оттенком. Пух бледно-голубой	Бежевая с легким оранжево-бурным оттенком	-"-
Мойлянтарь-сапфир (mmrraarr)	Нежно-бежевая с легким розовым оттенком. Вершины пуха с голубоватым оттенком	Светло-бежевая с легким коричневатым оттенком. Пух с легким кремеватым оттенком	Бежевая с коричневатым оттенком. Пух с легким кремевато-желтым оттенком	Бежевая с коричневым оттенком	Не удовлетворяет требованиям 2 - 6 баллов
Серебристо-голубые (pp), стальные голубые s s (p p, p r)	Чистого пепельно-серого цвета. Пух серый	Менее чистого пепельно-серого цвета. Пух серый	Пепельная с незначительным коричневатым оттенком. Пух серый с коричневатыми вершинами	Серая с желтоватым или буроватым оттенком	Не удовлетворяет требованиям 2 - 6 баллов
Алеутские (aa)	Почти черная, приближающаяся к цвету вороненного металла, ость почти черная. Пух темный, чистого голубого цвета	Почти черная с легким коричневым оттенком. Пух темно-голубой	Почти черная с коричневатым оттенком. Пух серый или темно-серый с коричневатыми вершинами	Почти черная с коричневым оттенком. Пух серый с коричневыми вершинами	То же

Алеутские стальные (aap p , aap p)	Ость почти черная с голубым отливом. Пух голубой	Ость почти черная. Пух голубой	Голубая. Пух светло-голубой	Голубая с коричневым оттенком. Пух светло-голубой с коричневыми вершинами	—"
Сапфир (aarp)	Голубая чистая. Пух голубой разной интенсивности	Голубая, менее чистая. Пух голубой разной интенсивности	Голубая с серым оттенком или окраска неравномерная, зональная. Пух сероватый	Голубая с коричневым налетом. Пух серый с коричневыми вершинами	—"
Орхидпастель серебристые (k k bbrp)	Голубая с легким серым оттенком. Пух голубой, по тону соответствующий общей окраске	Голубовато-серая. Пух голубой, по тону соответствующий общей окраске	Серовато-голубая. Пух сероватый	Серовато-голубая, с легким бронзовым оттенком. Пух серый с коричневыми вершинами	Серо-голубая с выраженным бронзовым оттенком
Мойлсапфир (mmap)	Светло-голубая, без темных пятен. Пух голубой, по тону соответствующий общей окраске	Светло-голубая с легким пепельно-серым оттенком, без темных пятен. Пух голубой, по тону соответствующий общей окраске	Светло-голубая с серым оттенком, без темных пятен. Пух сероватый	Светло-голубая с коричневым налетом. Пух серый с коричневыми вершинами	Не удовлетворяет требованиям 2 - 5 баллов
Соклотпастель серебристые (t t bbrp), мойлпастель серебристые (mmbbrp)	Серая с голубовато-бежевым оттенком. Пух голубой	Серая с бежевым оттенком. Пух голубой	Серая с незначительным коричневым оттенком. Пух серый с коричневыми вершинами	Серая с коричневым оттенком. Пух серый с коричневыми вершинами	То же
Янтарь-сапфир (ggaarp)	Голубовато-серая с бежево-кремовым оттенком. Пух светло-голубой	Голубовато-серая с бежевым оттенком. Пух светло-голубой	Голубовато-серая с легким коричневым оттенком. Пух голубой	Голубовато-серая с коричневым оттенком. Пух голубой	—"
Белые (hh и др.)	Чистая снежно-белая. Пух белый	Чисто-белая. Пух белый	Белая с легким желтоватым оттенком. Пух белый	Белая с явно выраженным кремоватым или желтоватым оттенком	Не удовлетворяет требованиям 2 - 5 баллов

Примечания:

1. Стандартные (черного или темно-коричневого типов), мойлсапфировые и алеутские норки с различием в окраске спины и брюшка оцениваются на один балл ниже.

2. Стандартные норки черного типа должны иметь уравненные по длине кроющие волосы.

3. Норки стюарт, бос, тень, джет, финблек, крестовок, пестрых роцинских, пятнистых, а также соболиных (длинноволосых) бонитируют по чистоте окраски в соответствии с их принадлежностью к той или иной породе (типу).

Норки крестовки, пестрые роцинские и пятнистые могут быть оценены 5 - 3 баллами за этот признак при условии, что они имеют оценки 5 и 4 балла за выраженность рисунка и 5 или 4 балла за распределение пигментированных волос.

Дополнительные признаки оценивают в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

Таблица 5

ОЦЕНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ У НОРОК

Оценка, балл	Характеристика признака
1	2
5	Белая пятнистость
4	Нет Малая (пятно на губе или отдельные пучки белых волос на брюшной части тела)

3	Средняя (пятна на брюшной части тела шириной менее 2 см)
2	Большая (пятна на брюшной части тела шириной от 2 до 4 см)
1	Очень большая (пятна на брюшной части тела шириной более 4 см)
	Выраженность рисунка на спине (для норок крестовок)
5	Ровный по ширине, ярко выражен
4	Ровный, но несколько размытый или расширен к хвосту
3	Ровный, с разрывом не более 5 мм
2	Неровный, с разрывами
1	Рисунка на спине нет или почти нет
	Распределение пигментированных волос на светлых участках боков (для норок крестовок)
5	Пучков пигментированной ости и подпуши на боках нет
4	Пучки пигментированных волос на боках есть, но мало заметны
3	Пучки небольшие (0,25 кв. см) с пигментированным пуховым волосом в них
2	Пучки большие с пигментированным пуховым волосом в них
1	Очень большие пучки, пятнистые норки
	Длина пуховых волос (у соболиных норок)
5	Очень большая (у самок - 21 - 23; у самцов - 23 - 26 мм)
4	Большая (у самок - 19 - 20; у самцов - 21 - 22 мм)
3	Средняя (у самок - 18; у самцов - 20 мм)
2	Малая (у самок - 17; у самцов - 19 мм)
1	Очень малая (у самок - 16 мм и менее; у самцов - 18 мм и менее)
	Распределение белых пятен (для пестрых)
5	Площадь, занятая белыми волосами, составляет более 50% площади тела
4	Площадь, занятая белыми волосами, составляет 30 - 50% площади тела
3	Площадь, занятая белыми волосами, составляет менее 30% площади тела
2	Рисунок размыт
1	Не удовлетворяет требованиям 2 - 5 баллов
	Распределение окрашенных пятен (для пятнистых)
5	Пятна равномерно распределены по спине и бокам, контрастные, четко ограничены
4	Незначительные нарушения в равномерности расположения пятен, или пятна недостаточно четко ограничены
3	Пятна распределены неравномерно, встречаются лишь на отдельных участках туловища
2	Пятна почти отсутствуют, спина и бока покрыты седыми волосами
1	На спине и боках пятен нет, белые бока, шея, грудь, брюшко

3.2. Бонитировка лисиц

У серебристо-черных лисиц определяют процент серебристости по распределению сплошного, хорошо выраженного серебристого поля на спине и боках зверя. За 100% принимается площадь, занятая серебристыми и платиновыми волосами от основания хвоста до ушей; за 75% - от основания хвоста до лопаток; за 50% - до середины и за 25% - до четверти туловища.

Черный ремень на спине и черный крест на лопатках не снижают процента серебристости. При бонитировке серебристость определяют с точностью до 5%.

По тону окраски платиновых лисиц подразделяют на темных, средних и светлых; красных -

на темно-красных, красных и светло-красных.

По размеру лисиц оценивают в соответствии с требованиями, указанными в табл. 6.

Таблица 6

ОЦЕНКА РАЗМЕРА И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ЛИСИЦ

Оценка, балл	Размер и телосложение	Минимальная длина тела, см	
		Самцы	Самки
1	2	3	4
10	Особо крупный, крепкое	82	78
9	Особо крупный, крепкое	80	76
8	То же	78	74
7	-"-	76	72
6	-"-	74	70
5	-"-	72	68
4	Крупный, крепкое	70	66
3	Средний, крепкое	68	64
2	Мелкий, крепкое	66	62
1	Слабое телосложение при любом размере		

Лисицы по качеству волосяного покрова должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 7.

Таблица 7

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА ЛИСИЦ

Оценка, балл	Характеристика признака
1	2
5	Очень густой, очень пышный, шелковистый, упругий, уравненный по длине, соответствующий селекционируемому типу. Грива не развита, кроющие волосы полностью прикрывают подпушь на спине и боках. Волосяной покров без сеченности
4	Густой, пышный, шелковистый, упругий, по длине соответствующий селекционируемому типу. Грива незначительная. Кроющие волосы полностью прикрывают подпушь на спине и боках
3	Густой, менее пышный и упругий, шелковистый, по длине соответствующий селекционируемому типу, с относительно развитой гривой. Кроющие волосы полностью прикрывают подпушь на спине. Допускается незначительная сеченность волосяного покрова, разреженность кроющих волос на боках
2	Менее густой и пышный, с разреженностью кроющих волос на боках, с меньшей упругостью волос, по длине не соответствует селекционируемому типу, с выраженной гривой. Допускается незначительная сеченность волос, небольшая свалянность волос на огузках
1	Не удовлетворяет требованиям 2 - 5 баллов

Окраска волосяного покрова лисиц оценивается в соответствии с требованиями, указанными

ОЦЕНКА ОКРАСКИ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА ЛИСИЦ

Оценка, балл	Характеристика признака
1	2
	Серебристо-черные лисицы (NN), беломордые (WW)
5	Кроющие волосы иссиня-черные, блестящие. Пух темно-серого цвета с голубым оттенком. Светлая зона у кроющих волос шириной примерно 10 - 15 мм, чисто-белого цвета с блеском. Хорошо развитая вуаль прикрывает серебро
4	То же, что и при 5 баллах, но кроющие волосы черные. Подпушь может быть серого цвета
3	Кроющие волосы темные, светлая зона не чисто-белого цвета шириной или менее 10 мм, или более 15 мм. Пух серого цвета
2	То же, что и при 3 баллах, но кроющие с буроватым налетом
1	Не удовлетворяет требованиям 2 - 5 баллов
	Р Платиновые лисицы (W w)
5	Чистого серого цвета разной интенсивности с голубым оттенком. Подпушь темно-серого и серого цвета
4	Чистого серого цвета разной интенсивности. Подпушь светло-серая
3	Чистого светло-серого цвета с признаками белесости
2	Серого цвета различной интенсивности с легким коричневым налетом или почти белой подпушью
1	Не удовлетворяет требованиям 2 - 5 баллов
	G Снежные лисицы (W wNN)
5	Белый с легким кремовым оттенком. Подпушь чисто-белого цвета
4	Белый с более выраженным кремовым оттенком. Подпушь чисто-белого цвета
3	Белый с явно выраженным кремовым оттенком. Подпушь белого цвета
2	Белый с желтоватым налетом
1	Не удовлетворяет требованиям 2 - 5 баллов
	Красные лисицы
5	Кроющие волосы блестящие, красно-коричневые, чистого цвета. Пуховые волосы темно-серые с красными вершинами
4	То же, что при 5 баллах. Пуховые волосы серые с красноватыми вершинами
3	То же, что при 4 баллах, но кроющие волосы и вершины пуховых волос с легким желтоватым налетом
2	То же, что при 3 баллах, но кроющие волосы желтого цвета
1	Не удовлетворяет требованиям 2 - 5 баллов

Дополнительные признаки оцениваются в соответствии с требованиями, указанными в табл.

ОЦЕНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ У ЛИСИЦ

Оценка, балл	Характеристика признака
1	2
Ширина серебристого кольца и интенсивность платиновых волос	
5	Отличная (примерно от 10 до 15 мм)
4	Хорошая (примерно от 6 до 10 мм)
3	Удовлетворительная (более 15 мм)
2	Интенсивность платиновых волос средняя (50 - 75%)
1	Интенсивность платиновых волос большая (более 75%)
Вуаль	
5	Нормальная. Сочетание белых и пигментированных участков волос образует выраженный венец (вуаль). Отношение длины пигментированных вершин к ширине светлой зоны кроющих волос в пределах 1,0 - 1,5
4	Утяжеленная, сочетание белых и пигментированных участков волос создает несколько затемненный тон
3	Малая. Волосной покров несколько осветленного тона
2	Тяжелая. Пигментированные кончики волос излишне длинные. Они прикрывают серебро, придавая волосному покрову излишне затепленный вид. Серебристость слабо выражена
1	Легкая. Волосной покров белесого, очень осветленного тона
Рисунок у беломордых лисиц	
5	Очень хороший четко выраженный рисунок в виде непрерывного ошейника, от которого тянется полоса, проходящая между ушами до кончика носа. Окраска рисунка чисто-белая с блеском
4	Хороший четко выраженный рисунок в виде непрерывного ошейника, от которого тянется слегка прерывистая полоса, проходящая между ушами до кончика носа. Окраска рисунка чисто-белая с блеском
3	Слабый не четко выраженный рисунок. Прерывистость ошейника или белой полосы. Окраска рисунка белого цвета
2	Рисунок не выражен, или окраска рисунка с легким желтоватым оттенком
1	Не удовлетворяет требованиям 2 - 5 баллов
Выраженность рисунка и ремня у снежных лисиц	
5	Очень хорошая. Окраска ремня и рисунка черная. Ремень непрерывный
4	Хорошая. Окраска черная. Ремень непрерывный
3	Удовлетворительная. Окраска темная. Ремень прерывистый
2	Слабая. Окраска темная. Ремень отсутствует
1	Не отвечающая требованиям 2 - 5 баллов
Осветленная зона у красных лисиц	
5	Отсутствует или занимает до 10% площади туловища на огулке
4	Занимает до 30% площади туловища на спине и боках
3	Занимает до 50% площади туловища
2	Занимает до 70% площади туловища
1	Занимает более 70% площади туловища
Выраженность осветленной зоны у красных лисиц	

5	Слабая. Осветленное кольцо на остевых волосах по окраске приближается к основному цвету
4	Средняя. Осветленное кольцо по окраске заметно светлее основного цвета: желтое, светло-желтое
3	Сильная. Осветленное кольцо хорошо выражено, сильно контрастирует с основной окраской, по цвету светло-желтое или белое

Примечание. За 100% принимают площадь от ушей до основания хвоста. При бонитировке площадь осветленной зоны определяют с точностью до 5%.

3.3. Бонитировка песцов

По тону окраски песцов делят на три типа: темные, средние и светлые. К темным (Т) относят песцов с голубой (у вуалевых) и темно-голубой (у серебристых) окраской вершин пуховых волос и темной окраской пигментированных кончиков кроющих волос. К светлым (СВ) относят песцов со светлым пухом (у вуалевых - почти белым, у серебристых - светло-серым) и более короткими или более светлыми пигментированными кончиками платиновых волос. Песцы среднего тона (СР) занимают промежуточное положение.

Размер и телосложение песцов оценивают в соответствии с требованиями, указанными в табл. 10.

Таблица 10

ОЦЕНКА РАЗМЕРА И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ПЕСЦОВ

Оценка, балл	Размер и телосложение	Минимальная длина, см	
		Самцы	Самки
10	Особо крупный, крепкое	77	72
9	То же	75	70
8	Особо крупный, крепкое	73	68
7	То же	71	66
6	-"-	69	64
5	-"-	67	62
4	Крупный, крепкое	65	60
3	Средний, крепкое	63	58
2	Мелкий, крепкое	61	56
1	Слабое телосложение при любом размере тела	-	-

Качество волосяного покрова у песцов оценивается в соответствии с требованиями, указанными в табл. 11.

Таблица 11

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА У ПЕСЦОВ

Оценка, балл	Характеристика признака
5	Средней высоты для селекционируемого в хозяйстве типа, очень густой и пышный, шелковистый, с упругими выровненными по высоте частыми кроющими волосами. Без признаков сваленности и сеченности

4	То же, что и при 5 баллах, но менее густой и пышный
3	То же, что при 4 – 5 баллах, но допускается незначительная изреженность ости на боках, недостаточная упругость кроющих волос
2	Ость редковатая, недостаточной или излишней длины, или малая сеченность, или свалянность
1	Не удовлетворяет требованиям 2 – 5 баллов

Окраска волосяного покрова оценивается в соответствии с требованиями, указанными в табл. 12.

Таблица 12

ОЦЕНКА ОКРАСКИ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА У ПЕСЦОВ

Оценка, балл	Характеристика признака
1	2
Вуалевые песцы	
5	Различной интенсивности без признаков коричневого оттенка, чисто-серого цвета. Интенсивность платинового волоса большая. Платиновые волосы равномерно распределены по всему туловищу и образуют ярко выраженную вуаль графитного цвета. Подпушь светло-голубая, зонально окрашенная, различной интенсивности. Не допускается ступенчатая "серебристость"
4	То же, что и при 5 баллах, но с легким коричневым налетом на брюшке или с менее выраженной вуалью, или с небольшой ступенчатой "серебристостью"
3	То же, что и при 4 – 5 баллах, но с коричневым оттенком или со средней ступенчатой "серебристостью"
2	Коричневого цвета или с буроватым налетом, или с большой ступенчатой "серебристостью", или с белым пухом, или переразвитой вуалью
1	Не удовлетворяет требованиям 2 – 5 баллов
Серебристые песцы	
5	Чисто-серого цвета различной интенсивности. Допускается легкий коричневатый налет на брюшке и лапах. Интенсивность платинового волоса большая, "серебро" не открытое. Платиновые волосы равномерно распределены по всему туловищу. Подпушь серая различной интенсивности
4	То же, что и при 5 баллах, но с коричневым налетом на брюшке и лапах
3	То же, но с коричневым оттенком
2	То же, ко коричневого цвета или с буроватым оттенком, или с открытым серебром
1	Не удовлетворяет требованиям 2 – 5 баллов
Песцы тень (Ss)	
5	Белого цвета с легкой вуалью на спине, образованной пигментированными кончиками платиновых волос. Кончики платиновых волос графитного цвета. Вершины пуховых волос чисто-белые, основание подпуши с легким голубоватым оттенком
4	То же, что и при 5 баллах, но кончики платиновых волос с легким коричневатым налетом или с менее выраженной вуалью
3	То же, что и при 4 – 5 баллах, но кончики платиновых волос

2	с коричневатым оттенком или невыраженной вуалью Кончики платиновых волос коричневого цвета, желтый оттенок окраски вершин пуховых волос
1	Не удовлетворяет требованиям 2 - 5 баллов

3.4. Бонитировка енотовидных собак

Размер и телосложение у енотовидных собак оценивают в соответствии с требованиями, указанными в табл. 13.

Таблица 13

ОЦЕНКА РАЗМЕРА И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ЕНОВОИДНЫХ СОБАК

Оценка, балл	Размер и телосложение	Минимальная длина тела, см	
		Самцы	Самки
10	Особо крупный, крепкое	72	71
9	Особо крупный, крепкое	71	70
8	То же	70	69
7	-"-	69	68
6	-"-	68	67
5	-"-	67	66
4	Крупный, крепкое	64	63
3	Средний, крепкое	61	60
2	Мелкий, крепкое	60	59
1	Слабое телосложение при любом размере	-	-

Качество волосяного покрова енотовидных собак оценивается в соответствии с требованиями, указанными в табл. 14.

Таблица 14

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА У ЕНОВОИДНЫХ СОБАК

Оценка, балл	Характеристика признака
5	Очень густой, пышный, упругий, уравненный, средней длины по всему телу для селекционируемого в хозяйстве типа, без признаков сеченности и свалынности. Кроющие волосы полностью прикрывают пуховые на спине и боках
4	Густой, пышный, упругий с уравненными по длине остевыми волосами, без признаков сеченности и свалынности. Кроющие волосы полностью прикрывают пуховые на спине. Допускается легкое поредение ости на лопатках и боках
3	Менее густой, менее пышный и упругий с менее уравненными по длине остевыми волосами, свислый. Допускаются поредение ости на спине и боках, легкая сеченность или свалынность на боках и огузках
2	Редкий с неуравненными по длине остевыми волосами, не соответствует селекционируемому типу. Допускается выраженная сеченность или свалынность на спине, боках и огузках
1	Не удовлетворяет требованиям 2 - 5 баллов

Окраска волосяного покрова у енотовидных собак оценивается в соответствии с требованиями, указанными в табл. 15.

Таблица 15

ОЦЕНКА ОКРАСКИ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА У ЕНОВИДНЫХ СОБАК

Оценка, балл	Характеристика признака
	Золотистый тип
5	Оранжево-коричневый. Осветленная зона остевых и вершины пуховых волос оранжевые, кончики остевых волос черные, вуаль хорошо выражена на спине и боках
4	То же, что при 5 баллах, но осветленная зона ярко-желтая
3	То же, что при 4 - 5 баллах, но вуаль хорошо развита на спине и слабо - на боках
2	Буровато-серая. Осветленная зона остевых и вершины пуховых волос желтые или коричневые разной интенсивности. Вуаль легкая
1	Не удовлетворяет требованиям 2 - 5 баллов
	Серебристый тип
5	Серебристо-коричневый. Осветленная зона остевых волос белая, вершины пуховых волос светло-желтые или светло-коричневые, кончики остевых волос черные, вуаль хорошо выражена на спине и боках
4	То же, что при 5 баллах, но осветленная зона с легким желтоватым налетом
3	То же, что при 4 - 5 баллах, но вуаль хорошо развита на спине и слабо - боках
2	Буровато-серая. Осветленная зона остевых и вершина пуховых волос желтые или коричневые разной интенсивности. Вуаль легкая
1	Не удовлетворяет требованиям 2 - 5 баллов

Примечание. Зверей, имеющих осветленную зону, характерную для золотистого типа, а окраску вершин пуховых волос - для серебристого типа, и наоборот, оценивают не выше трех баллов.

3.5. Бонитировка соболей

Оценка размера и телосложения соболей проводится в соответствии с требованиями, указанными в табл. 16.

Таблица 16

ОЦЕНКА РАЗМЕРА И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ СОБОЛЕЙ

Оценка, балл	Размер, телосложение	Минимальные показатели размера тела			
		Самцы		Самки	
		длина, см	живая масса, кг	длина, см	живая масса, кг

10	Особо крупный, крепкое	53	2,1	49	1,8
9	То же	52	2,0	48	1,7
8	–"–	51	1,9	47	1,6
7	–"–	50	1,8	46	1,5
6	–"–	49	1,7	45	1,4
5	–"–	48	1,6	43	1,2
4	Крупный, крепкое	46	1,4	41	1,0
3	Средний, крепкое	43	1,2	37	0,8
2	Мелкий, крепкое	Менее 43	Менее 1,2	Менее 37	Менее 0,8
1	Слабое телосложение при любом размере	–	–	–	–

Оценка качества волосяного покрова у соболей проводится в соответствии с требованиями, указанными в табл. 17.

Таблица 17

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА У СОБОЛЕЙ

Оценка, балл	Характеристика признака
1	2
5	Упругий, очень пышный и очень густой. Ость значительно длиннее пуха, но не более 5 см, полностью прикрывает его по всему телу и находится почти в вертикальном положении
4	То же, что при 5 баллах, но волос густой и пышный
3	Упругий, но менее пышный и менее густой. Ость полностью прикрывает пух на спине. На боках допускается легкое просвечивание пуха
2	Плоский. Остевой волос короткий или редковатый. Допускается незначительная сеченность и свалянность волосяного покрова
1	Не удовлетворяет требованиям 2 – 5 баллов

Оценка окраски волосяного покрова у соболей проводится в соответствии с требованиями, указанными в табл. 18.

Таблица 18

ОЦЕНКА ОКРАСКИ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА У СОБОЛЕЙ

Оценка, балл	Характеристика признака
1	2
	Черный тип
5	Черная, однотонная по всему телу, включая голову и живот. Пух темно-серый с голубым оттенком, равномерно окрашенный по всей длине волоса
4	Почти черная, однотонная по всему телу. Пух темно-серый с голубым оттенком по всей длине и с темно-каштановыми вершинами. Допускается незначительное осветление головы и черева
3	Темно-коричневая до почти черной. Пух темно-серый с голубым оттенком, с темно-каштановым и каштановыми вершинами. Допускается более светлая окраска боков и черева

2	Коричневая. Пух серый различной интенсивности со светло-каштановыми вершинами
1	Не удовлетворяет требованиям 2 - 5 баллов
Темно-коричневый тон	
5	Темно-коричневая до почти черной, однотонная по всему телу. Пух темно-серый с голубым оттенком, равномерно окрашенный по всей длине волоса
4	Темно-коричневая, однотонная по всему телу. Пух темно-серый с голубым оттенком или темно-каштановыми вершинами
3	Коричневая. Пух серый различной интенсивности с каштановыми вершинами. Допускается более светлый окрас боков и черева
2	Светло-коричневая. Пух серый различной интенсивности со светло-каштановыми вершинами
1	Не удовлетворяет требованиям 2 - 5 баллов

Дополнительные признаки у соболей оцениваются в соответствии с требованиями, указанными в табл. 19.

Таблица 19

ОЦЕНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ У СОБОЛЕЙ

Оценка, балл	Характеристика признака
Седина	
5	Без седины или отдельные седые волоски
4	Малая, равномерная, белого цвета
3	Средняя, равномерная, белого цвета
2	Большая, равномерная, любого цвета, а также малая и средняя с желтизной и неравномерная
1	Не удовлетворяет требованиям 2 - 5 баллов
Горловое пятно	
5	Нет
4	Отдельные белые волоски
3	Малое
2	Среднее пятно или малая подпалина
1	Большое пятно или средняя либо большая подпалина

3.6. Бонитировка хорьков

Хорьки желательного типа должны быть крепкого телосложения, крупного размера с густым, пышным, упругим и уравненным по высоте волосным покровом, на спине и боках (на шее и череве ость короче) без сеченности и сваянности, с отлично выраженной вуалью черного цвета по всему туловищу.

Звери перламутрового типа должны иметь общую светло-кремовую окраску и пепельно-серые вершины пуховых волос; золотистого типа - ярко-оранжевую общую окраску и такую же окраску вершин пуховых волос.

Размер хорьков определяют в соответствии с требованиями, указанными в табл. 20.

Таблица 20

ОЦЕНКА РАЗМЕРА И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ХОРЬКОВ

Оценка, балл	Размер и телосложение	Минимальная длина тела, см	
		Самцы	Самки
10	Особо крупный, крепкое	51	45
9	То же	49	43
8	-"-	47	41
7	-"-	46	39
6	-"-	45	38
5	-"-	44	37
4	Крупный, крепкое	42	35
3	Средний, крепкое	40	33
2	Мелкий, крепкое	39	32
1	Слабое телосложение при любом размере	-	-

Качество опушения оценивают в соответствии с требованиями, указанными в табл. 21.

Таблица 21

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОПУШЕНИЯ У ХОРЬКОВ

Оценка, балл	Характеристика признака
5	Высота волосяного покрова, характерная для селекционируемого в хозяйстве типа. Волосяной покров густой, упругий. Ость расположена равномерно по всему туловищу. Пух слегка просвечивает на хребте и боках
4	То же, что и при 5 баллах, но ость более редкая на боках
3	То же, что и при 5 баллах, но остевые волосы более редкие на боках и хребте
2	Высота волосяного покрова не характерна для селекционируемого в хозяйстве типа; волосяной покров редкий
1	Не удовлетворяет требованиям 2 - 5 баллов

22. Окраску волосяного покрова оценивают в соответствии с требованиями, указанными в табл. 22.

Таблица 22

ОЦЕНКА ОКРАСКИ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА У ХОРЬКОВ

Оценка, балл	Характеристика признаков
	Перламутровый тип
5	Общая окраска светло-кремовая с пепельно-серым оттенком. Ость черная. Вершины пуховых волос светло-кремовые, серые
4	То же, что при 5 баллах, но без пепельно-серых оттенков
3	То же, что при 4 баллах, но подпушь с желтоватым оттенком
2	То же, что при 3 и 4 баллах, но ость с бурым оттенком
1	Не удовлетворяет требованиям 2 - 5 баллов

	Золотистый тип
5	Общая окраска ярко-оранжевая. Ость черная. Вершины пуховых волос ярко-оранжевые
4	Общая окраска оранжевая. Ость черная
3	Общая окраска оранжевая со светло-желтым оттенком. Ость черная
2	То же, что при 3 баллах, но ость с бурым оттенком
1	Не удовлетворяет требованиям 2 - 5 баллов
	Пастелевый тип
5	Общая окраска светло-кремовая с пепельно-серым оттенком. Ость светло-коричневая с хорошо выраженным дымчато-голубоватым оттенком. Вершины пуховых волос светло-кремовые, серые
4	То же, что при 5 баллах, но ость светло-коричневая, подпушь без пепельно-серых оттенков
3	То же, что при 4 баллах, но ость коричневая, темно-коричневая, подпушь с желтоватым оттенком
2	То же, что при 3 и 4 баллах, но ость темно-коричневая, буро-коричневая, подпушь оранжевая или ярко-оранжевая
1	Не удовлетворяет требованиям 2 - 5 баллов

3.7. Бонитировка нутрий

Размер и телосложение нутрий оценивают в соответствии с требованиями, указанными в табл. 23.

Таблица 23

ОЦЕНКА РАЗМЕРА И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НУТРИЙ

Оценка, балл	Размер и телосложение	Минимальная живая масса нутрий в возрасте 6 мес., кг	
		Самцы	Самки
10	Особо крупный, крепкое	5,8	5,4
9	То же	5,5	5,1
8	-"-	5,2	4,8
7	-"-	4,9	4,5
6	-"-	4,6	4,2
5	Крупный, крепкое	4,3	3,9
4	То же	4,0	3,6
3	Средний, крепкое	3,7	3,3
2	Мелкий, крепкое	3,4	3,0
1	Слабое телосложение при любом размере	-	-

Качество опушения нутрий оценивают в соответствии с требованиями, указанными в табл. 24.

Таблица 24

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОПУШЕНИЯ У НУТРИЙ

--	--	--

Оценка, балл	Характеристика признака
5	Средней высоты с упругими кроющимися волосами, полностью прикрывающими подпушь на спине, боках, животе и внутренней стороне ног. Допускается более короткая ость на животе. Подпушь шелковистая, очень густая на животе, высотой не менее 10 мм; допускается густая или редковатая на спине
4	То же, что при 5 баллах, но подпушь на брюшке густая, на спине - редковатая или редкая
3	То же, что при 4 и 5 баллах, но подпушь на брюшке длиной от 8 до 10 мм
2	Редковатое на брюшке, или кроющиеся волосы не прикрывают полностью пух
1	Не удовлетворяет требованиям 2 - 5 баллов

25. Окраска опушения нутрий оценивается в соответствии с требованиями, указанными в табл.

Таблица 25

ОЦЕНКА ОКРАСКИ ОПУШЕНИЯ У НУТРИЙ

Порода, тип	5 баллов	4 балла	3 балла	2 балла	1 балл
1	2	3	4	5	6
Стандартные	Кроющиеся волосы блестящие, от серовато-коричневого до темно-коричневого цвета или бурого. Подпушь на спине и брюшке коричневая с голубоватым оттенком, одинаково окрашенная по всей длине волоса (без зональности). Участки разноокрашенной подпуши, белые пятна не допускаются	То же, что при 5 баллах, но допускается зональность в окраске пуховых волос	То же, что при 5 баллах, но подпушь на брюшке коричневого цвета с легкой краснотой и буризной	Подпушь на брюшке коричневая разного тона с буризной или краснотой	Не удовлетворяет требованиям 2 - 5 баллов
Бежевые (t t), перламутровые (s a t t)	Бежевая с дымчатым оттенком. Вершины кроющихся волос чисто-белые. Подпушь бежевая	Бежевая. Чистого цвета. Вершины кроющихся волос белые. Подпушь бежевая	Бежевая. Менее чистого цвета, чем при 4 баллах. Вершины кроющихся волос почти белые. Подпушь светло-бежевая	Коричневая разного тона. Вершины кроющихся волос не белые. Подпушь коричневая разных оттенков	Не удовлетворяет требованиям 2 - 5 баллов
Снежные (Vvt t, s a Vvt t)	Чистая снежно-белая. Пух чисто-белый	Чисто-белая. Пух белый	Белая с очень легким желтоватым оттенком. Пух белый	Белая с явно выраженным кремоватым или желтоватым оттенком	Не удовлетворяет требованиям 2 - 5 баллов
Белые азербайджанские (Ww)	Кроющиеся и пуховые волосы чисто-белые на всем теле	Кроющиеся волосы вокруг глаз, ушей и на огулке с ослабленной пигментацией. Пух чисто-белого цвета	Участки кожи на огулке, вокруг ушей и глаз (но не более 10% общей площади тела) имеют пигментированные кроющиеся и пуховые волосы	Пигментированные участки волосяного покрова занимают от 10 до 30% площади тела	То же
Белые итальянские (a a t t)	Кроющиеся и пуховые волосы белого цвета с легким равномерным кремоватым оттенком	Кроющиеся волосы белые, подпушь белого цвета с легким равномерным кремовым оттенком	Кроющиеся волосы белые. Подпушь белого цвета с выраженным кремовым оттенком	Кроющиеся волосы белые. Подпушь кремового цвета	-"
Золотистые (Vv)	Золотистая. Подпушь светло-золотистая. Разница в тоне окраски спины и брюшка незначительная	Золотистая. Подпушь светло-золотистая. Разница в тоне окраски спины и брюшка средняя	Золотистая. Подпушь светло-золотистая. Разница в тоне окраски спины и брюшка большая	Желтая, бледная, грязно-коричневая при любой разнице в окраске спины и брюшка	-"
Гомочерные (ZZ)	Почти черная. Пятен стандартно-окрашенного волосяного покрова нет. Чистого цвета без нежелательных оттенков. Подпушь коричнево-серая	Почти черная. Пятен стандартно-окрашенного покрова нет. Менее чистая, чем при 5 баллах. Подпушь коричневатого-серая	Почти черная. Пятен стандартно-окрашенного волосяного покрова нет. Наличие буроватых оттенков	Почти черная. Пятен стандартно-окрашенного волосяного покрова нет. Наличие буроватых оттенков или рыжего налета	Не удовлетворяет требованиям 2 - 5 баллов
Черные (Zz)	Почти черная. Чисто-	Почти черная. Менее	Почти черная.	Почти черная.	То же

	го цвета без нежелательных оттенков. Подпушь коричнево-серая. Участки стандартно-окрашенного волосяного покрова имеют на боках и на голове	чистая, чем при 5 баллах. Подпушь коричневатого-серая. Участки стандартно-окрашенного волосяного покрова имеют на боках и на голове	Наличие буроватых оттенков. Участки стандартно-окрашенного волосяного покрова имеют на боках и на голове	Наличие буроватых оттенков или рыжего налета. Участки стандартно-окрашенного волосяного покрова имеют на боках и на голове	
Пастелевые s s s s (Zzt t , Zzt t , a a a a Zzt t , Zzt t , s a s a Zzt t , Zzt t)	Коричневая. Подпушь коричневая с серым оттенком	Коричневая с незначительной буризной. Подпушь коричневая с серым оттенком	Коричневая с бурым оттенком. Подпушь бежевая	Коричневая с наличием рыжего налета. Подпушь бежевая	---

Дополнительно у нутрий оценивают уравниность подпуши по высоте, табл. 26.

Таблица 26

ОЦЕНКА УРАВНЕННОСТИ ПОДПУШИ ПО ВЫСОТЕ У НУТРИЙ

Оценка, балл	Характеристика признака
5	Разница в длине пуха на брюшке и спине менее 2 мм
4	Разница в длине пуха на брюшке и спине от 2 до 4 мм
3	Разница в длине пуха на брюшке и спине от 4 до 6 мм
2	Разница в длине пуха на брюшке и спине от 6 до 8 мм
1	Разница в длине пуха на брюшке и спине более 8 мм

Молодняк, продаваемый на племя в возрасте 2 - 6 мес., бонитируют по происхождению (классу родителей), табл. 27.

Таблица 27

БОНИТИРОВКА МОЛОДНЯКА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ

Показатели бонитировки	Молодняк 1-го класса		Молодняк 2-го класса		Молодняк 3-го и других классов	
	Самцы	Самки	Самцы	Самки	Самцы	Самки
Класс родителей	1-й	1-й	Один из родителей 1-го класса, другой 2-го класса		Все остальные сочетания	
Телосложение	Крепкое	Крепкое	Крепкое	Крепкое	Крепкое	Крепкое
Живая масса в разном возрасте, кг						
2 мес.	1,7 и более	1,5 и более	1,5 и более	1,3 и более	Менее массы молодняка 2-го класса	
3 мес.	2,6 и более	2,4 и более	2,4 и более	2,2 и более	То же	
4 мес.	3,3 и более	3,0 и более	3,1 и более	2,8 и более	---	
5 мес.	3,9 и более	3,5 и более	3,7 и более	3,3 и более	---	
6 мес.	4,3 и более	3,9 и более	4,0 и более	3,6 и более	---	
